

## 卫生部发出关于公布淘汰127种药品的通知

卫生部于1982年9月4日发出“关于公布淘汰127种药品的通知”。通知中说，根据国务院的有关文件中关于对疗效不确或因其他原因不宜使用的药品要予以淘汰的要求，各省、市、自治区卫生厅（局）组织有关部门和医疗单位，在总结临床实践的基础上，提出了一些疗效不确或毒副反应大不宜继续使用需要淘汰的品种，经医药专家严肃认真反复讨论，决定如下药品品种予以淘汰，现予公布。即日起，一律停止生产。对现存产品的处理：一、其中青霉素油剂、灰黄霉素癣药水、复方胆硷片剂、胶囊、注射剂、肝健灵片剂、维生素U片剂、针剂、维丙葡萄糖针剂、维生素B<sub>1</sub>C片剂、三合维生素片剂、肝注射剂、肝B<sub>12</sub>针剂、片剂、复方肝片、肝磷脂片、肝维隆及复方肝维隆制剂、复方肝精片、肝平及复方肝平片二十一个品种于1983年1月1日起停止使用；二、以上二十一个品种之外的其他品种文到之日起一律停止使用。

通知中还说，对药品进行疗效评价是发展医药生产，提高医疗水平保证人民用药安全有效的一项措施，请各医疗单位的医务人员在临床用药中注意对药品的疗效与毒副作用的观察，对于疗效好、副作用小的品种及时提请医药生产部门发展产生；对于疗效不确或毒副作用大不宜继续使用的品种要及时向卫生行政部门反映，以便进一步做好药品疗效的评价工作。

### 附：淘汰药品127种名单

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. 水杨酸钠针剂         | 13. 双醋酚汀片剂  |
| 2. 非那西汀片剂         | 14. 复方胆硷片剂  |
| 3. 氨基比林针剂         | 15. 复方胆硷胶囊剂 |
| 4. 氨基比林片剂         | 16. 复方胆硷注射剂 |
| 5. 安替比林片剂         | 17. 肝健灵片剂   |
| 6. 辛可芬针剂          | 18. 乳清酸胶囊   |
| 7. 辛可芬片剂          | 19. 维生素U片   |
| 8. 复方氨基比林（含乌拉坦）针剂 | 20. 维生素U针剂  |
| 9. 复方氨基比林片剂（凡拉蒙）  | 21. 山道年片剂   |
| 10. 复方安乃近片剂       | 22. 山道年酚酞片剂 |
| 11. 水杨酸钠辛可芬针剂     | 23. 山道年甘汞片剂 |
| 12. 小儿退热片         | 24. 灭虫宁片剂   |

25. 驱虫净片剂
26. 己烷雷锁辛片(胶囊)
27. 四氯乙烯胶丸
28. 阿的平片剂
29. 环氯胍片剂
30. 青霉素片剂
31. 长效青霉素(苜星青霉素)片剂
32. 青霉素油剂
33. 青霉素软膏
34. 青霉素眼膏
35. 四环素(盐酸盐)各种小儿制剂
36. 四环素(硷)各种小儿制剂
37. 肌注四环素针剂
38. 小儿土霉素片剂
39. 土霉素糖粉
40. 长效土霉素颗粒
41. 盐酸土霉素注射剂
42. 盐酸金霉素片剂
43. 盐酸金霉素糖粉
44. 盐酸金霉素颗粒
45. 盐酸金霉素注射剂
46. 合霉素片剂
47. 合霉素胶囊
48. 合霉素栓剂
49. 合霉素针剂
50. 合霉素原粉
51. 无味合霉素片剂
52. 无味合霉素糖浆
53. 注射用硫酸双氢链霉素、硫酸双氢链霉素注射液及其原料
54. 灰黄霉素软膏
55. 灰黄霉素癣药水
56. 百浪多息针剂
57. 磺胺噻唑(S T)片剂
58. S T针剂
59. 磺胺甲基嘧啶(S M<sub>1</sub>)针剂
60. S M<sub>1</sub>片剂
61. 长效磺胺(S M P)片剂
62. 三磺片剂
63. 三磺乳剂
64. 小儿胺(片剂)
65. 克泻利宁片剂
66. S T软膏
67. 三福消炎膏
68. 三磺软膏
69. 烂耳药水
70. 婴儿胺
71. 黄连素针剂(各种规格)
72. 黄连素眼药水
73. 白松糖浆
74. 海葱糖浆
75. 止咳喘糖浆
76. 复方甘草片(不含鸦片及含氯化铵的)
77. 含异麻黄硷的制剂
78. 咳美芬胶囊
79. 咳美芬片剂
80. 心得宁针剂
81. 心得宁片剂
82. 胍生片剂
83. 心绞宁片剂
84. 心舒平片剂
85. 仙鹤草素针剂
86. 仙鹤草素片剂
87. 复方碳酸亚铁丸
88. 维他赐保命针剂(男用)
89. 维他赐保命针剂(女用)
90. 维他赐保命片剂(男用)
91. 维他赐保命片剂(女用)
92. 维丙葡萄糖针剂

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 93. 维生素B <sub>1</sub> C片剂 | 111. 维他利糖片  |
| 94. 三合维生素片剂               | 112. 胆汁注射液  |
| 95. 复方橙皮甙片剂               | 113. 抗炎注射液  |
| 96. 安度补汁                  | 114. 咳喘宁注射液 |
| 97. 补力多针剂                 | 115. 肝平片    |
| 98. 巴比妥片剂                 | 116. 抗菌痢片   |
| 99. 溴化钠针剂                 | 117. 抗菌痢胶囊  |
| 100. 樟脑油注射剂               | 118. 抗菌痢注射液 |
| 101. 野靛硷注射剂               | 119. 复方肝平片  |
| 102. 肝射注射液(肝精针)           | 120. 脾脏片    |
| 103. 肝B <sub>12</sub> 注射液 | 121. 脾血隆片   |
| 104. 肝B <sub>12</sub> 片剂  | 122. 脾注射液   |
| 105. 肝叶酸注射液               | 123. 脾血隆胶囊  |
| 106. 复方肝片                 | 124. 羊胎片    |
| 107. 肝磷脂片                 | 125. 胎兔片    |
| 108. 肝维隆片(胶囊)             | 126. 心肌宁片   |
| 109. 复方肝维隆制剂              | 127. 心肌宁注射液 |
| 110. 复方肝精片                |             |

注：一、本批淘汰品种只限于所列的品种、剂型，不涉及其他剂型或规格。例如，淘汰非那西汀片，对非那西汀原料与含非那西汀的复方制剂均不在淘汰之列。

二、本批淘品种系指人用药品，不涉及其他使用。

## · 问题解答 ·

### 【问】肌注链霉素或庆大霉素要不要作过敏试验？

〔答〕肌注链霉素可引起皮疹、发热、口腔炎、血管神经性水肿、嗜酸性白细胞增多等过敏反应，偶尔产生过敏性休克，发生率远较青霉素为低，但一旦发生，死亡率较高(20%以上)，故不少人主张肌注前应作皮肤过敏试验。然而，国外多次报道，链霉素皮肤过敏试验的阳性率不高，与临床上发生过敏反应的符合率也不高。因此有人认为，链霉素皮肤过敏试验的价值不大。总后卫生部主编的《医疗护理技术操作常规》(二版)规定了青霉素、血清、细胞色素C在使用前应作过敏试验，但未提及链霉素。可见肌注链霉素要不要作过敏试验，尚无定论，可根据实际情况，自行确定。

庆大霉素与链霉素同为氨基糖甙类抗生素，在临床应用10多年来，过敏反应发生率很低，由于过敏性休克致死者更为罕见。除高敏质患者外，一般可不作皮肤过敏试验。

汪秋舫

〔转载自《人民军医》1981年第9期〕