

注意：高血压患者、肾脏或心脏机能障碍患者慎用。

不良反应：腹部疼痛（包括腹绞痛）、头痛、高血压、抗利尿作用。

#### ▲特罗地林 (terodiline)

抗胆碱能药, Terolin; KabiVitrum, 爱尔兰; Mictrol; KabiVitum, 挪威。片剂：12.5mg/片。

适应症：适用于病人因逼肌不稳定或神经原性膀胱所致小便失禁症。

#### ▲特他洛尔 (tertatolol)

$\beta$ -肾上腺受体阻滞剂, Artex; Servier, 卢森堡。片剂：5mg/片。

适应症：高血压、心绞痛。

#### ▲噻萘普丁 (tianeptine)

三环类抗抑郁剂, Stablon; Servier, 卢森堡。片剂：12.5mg/片。

适应症：神经性抑郁症、伴有身体性症状加剧的焦虑、酒精戒除。

禁忌症：小于15岁的儿童及经用MAO抑制剂治疗过的患者禁用。

#### ▲噻洛芬酸 (tiaprofenic acid)

非甾体抗炎剂, Surgamyl; Roussel, 芬兰。片剂：600mg/片。

适应症：类风湿关节炎、骨关节炎。

▲特戊酸硫氢可的松 (tixocortol pivalate)

肾上腺皮质激素, Pivalone; ACF Farma, 荷。鼻腔喷雾剂：10ml/gm

适应症：过敏及血管收缩性鼻炎。

#### ▲珠氯噻醇 (zuclopenthixol)

精神松弛剂, Clopixol-Acutard; Lundbeck, 卢森堡、瑞士; Cisordinol-Acutard; 奥地利、瑞典。注射液：50mg/ml

适应症：急性精神病和症状加重的慢性精神病，特别是精神分裂症。

禁忌症：急性酒精、巴比土酸盐或阿片类中毒、昏迷。孕妇和哺乳妇女只有在绝对需要时才能服用。

注意：癫痫病人慎用。

[ WHO Drug Information 《世界卫生组织药物情报》, 2 (2): 94~98, 1988 (英文) ]

## 各国药物使用新规定

郑雪珠编译

张紫洞审校

### ▲丁丙诺啡 (Buprenorphine, 镇痛药) : 减少剂量

自从报道, 不论经舌下或注射给予镇痛药丁丙诺啡的病人发生呼吸抑制之后(据“柳叶刀”杂志近的文章), 瑞典国家卫生与福利部已作出决定: 将该药推荐的舌下给药剂量降低为0.2~0.4mg, 每6~8小时给药一次。同时要求医生只有为解除病人手术后疼痛时才准予使用本品, 且用药时间不得超过6~7天。

### ▲西阿尼多 (Cianidanol, 保肝药) :

### 决定撤销

瑞士的州药物控制局向世界卫生组织报告, 含免疫调节剂的专用治疗慢性和急性乙型肝炎的市售特许产品西阿尼多已被撤销。不再允许对这一决定提出申诉, 并要求截至1988年7月要将该药现有库存品全部收回。

西阿尼多是1985年被制造厂在全世界范围撤销的, 因为曾经发现4例致命的粒细胞缺乏症患者与使用该药有关。后来严格限制其适应症而重新许可在瑞士出售。

### ▲二氟芬酸 (Diclofenac, 消炎镇痛

**药): 修订产品资料**

考虑到曾有不良反应的报道, 德意志联邦共和国卫生部决定: 对含非甾体抗炎药二氯芬酸产品的已批准资料, 应指明在使用本品时已有溶血性贫血的情况出现。

**▲硫氮卓酮 (Diltiazem, 冠脉扩张药): 过敏警告**

考虑到已报道的不良反应, 联邦德国卫生部决定: 含抗节律障碍药物硫氮卓酮的产品资料应标明, 使用此类产品曾伴有皮肤过敏反应, 包括多形性红斑。

**▲热处理第Ⅷ因子 (Heat-treated factorⅧ) 限制使用**

有证据表明, 在60℃热处理的第Ⅷ因子制品仍然有可能传染人体免疫缺陷病毒(HIV), 因此, 瑞典国家卫生与福利部决定: 今后这种产品仅限用于已确证为HIV阳性的患者。

**▲人血和血液制品 (Human blood and blood products): 需检测HIV抗体**

美国FDA发布一项最终规定, 凡准备用作制备生物制品的所有人血及由人血中提取任何成分的每一单位均应检测并按批准检测HIV的试验方法证明为阴性者方能使用。此项规定适用于所有的人血和血液成分, 其中包括用作体外诊断检查而目前尚无法定要求材料。

**▲异烟肼 (Isoniazid) / 丙硫异烟肼 (protionamide) / 氨苯砒 (dapson), 有肝毒性**

根据所报道的不良反应, 德意志联邦共和国卫生部已经决定: 适用于在联邦德国治疗分支杆菌感染的含有异烟肼/丙硫异烟肼/氨苯砒复方产品已批准的资料应标明警告, 本品能引起肝功能障碍, 偶尔会出现生命危险。要求至少每月检测肝功能, 若查出肝功能有临床或生化改变的迹象, 即应停止用药。

**▲索昔康 (Isoxicam, 消炎药) 延长混悬剂的销售时间**

联邦德国卫生部将非甾体抗炎药伊索昔康混的暂停销售延长到1989年3月31日, 以便让生产厂家有机会进一步调查研究引起严重皮肤反应 (这是采取措施的依据) 的原因。

**▲硝苯吡啶 (Nifedipine, 抗心绞痛药): 舌下吸收无效**

根据来自荷兰的资料, 钙通道阻滞剂硝苯吡啶在舌下吸收是极微弱的。为此, 联邦德国卫生部要求修订该产品的资料, 以阐明在急性心绞痛和高血压危象时应将胶囊咬碎, 并用水立即将内装药物吞服。切不可象原来推荐的那样含在口中若干时间。

**▲心可定 (Prenylamine, 冠脉扩张药) 在世界各地撤消**

自从心可定有数例引起多发性室性心动过速的报道后, 英国药物评议委员会已拒绝换发含钙通道阻滞剂心可定 (适用治疗心绞痛) 产品的销售执照。德意志联邦共和国的联邦卫生部后来也作出了类似的决定。世界卫生组织通知有关药厂, 已决定截止在1989年3月31日在世界各地撤销这一产品。

**▲雷尼替丁 (Ranitidine, 组胺H<sub>2</sub>受体阻滞药): 修改产品资料**

根据所报道的不良反应, 联邦德国卫生部已决定, 含抗溃疡H<sub>2</sub>-受体阻滞剂雷尼替丁产品批准资料应标明: 使用本品已有可逆性血小板减少、白细胞减少、粒细胞缺乏、各类血细胞减少症 (有时还会有骨髓发育异常) 及可逆性视觉障碍的产生。

**▲安体舒通 (Spironolactone, 利尿药): 限制适应症**

根据对啮齿类动物致癌性的研究, 英国药品安全委员会决定: 含安体舒通产品其适应症不应再用于治疗原发性高血压和特发性浮肿。

现在批准的适应症只限于伴有腹水和浮肿的肝硬变、恶性肿瘤腹水、肾变病综合症, 诊断和治疗原发性醛固酮过多症及充血性心力衰竭。

### ▲维甲酸 (Tretinoin, 皮肤科用药): 化妆品禁用

考虑到维甲酸的致畸可能性, 联邦德国不再准许本品作为化妆品的成分, 这一决定自1988年3月29日起生效, 但允许生产厂家有一年的时间来清理其存货。以前, 允许维甲酸按0.001%的浓度使用。

### ▲非治疗成分: 公开标示

加拿大健康保护局正在建议对“食品药物法规”进行修订, 要求全部药物产品的标签将所有非治疗成分名称标明。这一建议适

用于添入产品处方中的所有物质, 包括色素、调味剂及释药系统组成为胶囊壳。为了帮助消费者鉴别对他们有过敏的产品, 建议这些物质要用现行标准参考书采用的名称说明。如果产品无处方经确定这项资料应在外部标签标明, 或者这样不现实, 亦可标明在辅助标示中。若为处方药物就可标在包装上或附送的说明书中。

[WHO Drug Information《世界卫生组织药物情报》, 2(3): 140~145, 1988(英文)]

· 服务台 ·

## 《英汉皮肤病学词汇》《遗传性皮肤病》出版

1. 第二军医大学附属一院郑茂荣教授编著的《英汉皮肤病学词汇》已由同济大学出版社出版, 该书为工具书, 共19000条, 50余万字, 除本专业及常见的边缘学科词汇外, 对外文命名的综合征及现象等尚附有解释。可供皮肤科及其他临床医师、医学院师生及翻译工作者参考学习之用。定价6.8元。邮寄每本另加邮资0.5元。

2. 郑茂荣编著的《遗传性皮肤病》

(为《医学遗传学丛书》的一个分册, 丛书共21个分册, 每个分册均可单独购买和阅读)已由科学出版社出版。编有500个病, 图46幅。可供皮肤科或其他科临床医师、医学遗传学工作者或有关院校师生参考学习之用。定价5.6元, 邮寄每本另加邮资0.5元。

凡欲订购者, 请将书款邮汇上海市江湾(邮政编码200433)长海医院皮肤科王秦珠购买, 款到发书。

## 免费刊登中药学术征文及书刊征订启事

为了振兴中药事业, 交流学术思想, 传播医药信息, 《基层中药杂志》决定从1990年起实行免费为全国各级药学会、中医药科研院所, 情报所、大专院校科研处、中药新闻单位以及广大中药工作者刊登: “中药学术活动征文通知”、“新书报刊征订启事”、“国内外中药动态及新闻”等类稿件。欢迎各单位及广大中药工作者踊跃投稿。为了做好免费刊登工作, 现将有关事项通知如下:

1. 来稿无论是个人或单位, 必须附有单位或当地药学会(盖章)的介绍信, 并在稿件上签署“文责自负”字样, 否则不予刊登。

2. 稿件务求文字简练, 书刊征订启事每篇不得超过300字(包括标题), 学术活动征

文稿及国内外中药动态及新闻稿字数不限。

3. 来稿一律用300字方格稿纸工整誊写, 并注明投稿人姓名、通讯地址、邮政编码, 以便联系。

4. 凡刊登书刊征订启事者, 投稿时应同时附寄一份与稿件相关的书刊样本, 以便编辑部核稿、存档。尚未出版的待出版后补寄。

5. 凡属征集范畴的稿件均优先刊用。稿件刊登后, 即寄赠当期刊本二册。

来稿请寄: 安徽省芜湖市邢家山1号, 《基层中药杂志》编辑部收(邮政编码: 241000)。

基层中药杂志编辑部